

Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話:03-4696105

樣品名稱:當歸報告編號:FQ11302004樣品批號:Q11302004報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期:2021.11.17 頁 數:1/1

	貝			
檢驗項目	判定基準	檢驗結果	定量極限	方法依據
DETERMINATION	SPECIFICATIONS	RESULT	LOQ	TEST METHOD
一般檢查				
乾燥減重	≤15.0%	11.35%	-	THP
灰分	$\leq 8.0\%$	5.56%	=	THP
酸不溶性灰分	≦ 2.0%	1.52%	-	THP
稀乙醇抽提物	≥35.0%	60.98%	=	THP
水抽提物	$\geq 30.0\%$	66.48%	-	THP
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP
重金屬測定				
鉛(Pb)	≤ 5.0ppm	0.427ppm	0.1ppm	THP
砷(As)	\leq 5.0ppm	0.325ppm	0.25ppm	THP
鎘(Cd)	≤ 1.0 ppm	N.D.	0.025ppm	THP
汞(Hg)	≤ 0.2 ppm	N.D.	0.025ppm	THP
農藥殘留				
381項	依衛福部公告	Pass	-	MOHW
201 %		- 3322		
含量測定				
阿魏酸(Ferulic acid)	\geq 0.03%	0.08%	-	THP
二氧化硫	≤ 400 ppm	N.D.	10ppm	THP

品保部主管:

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

THP:台灣中藥典 MOHW:衛生福利部

科達製藥檢驗中心 檢驗報告 專用章 TEL: +886-3-4696105 FAX: +886-3-4690546 然週市平頻區工業=路20-1號



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話: 03-4696105

樣品名稱:川芎 報告編號: FQ10303904 樣品批號: Q10303904 報告日期: 2022.03.24

檢驗完成日期: 2020.08.12 頁 數: 1/1

饭駛元以日期·2020.08.12	貝 數 ・1/1			
檢驗項目 DETERMINATION	判定基準 SPECIFICATIONS	檢驗結果 RESULT	定量極限 LOQ	方法依據 TEST METHOD
DETERMINATION	SPECIFICATIONS	KESULI	LOQ	TEST METHOD
一般檢查				
乾燥減重	≦15.0%	11.03%	-	THP
灰分	≦ 6.0%	4.95%	-	THP
酸不溶性灰分	\leq 2.0%	0.83%	-	THP
稀乙醇抽提物	\geq 25.0%	39.50%	-	THP
水抽提物	\geq 29.0%	45.61%	-	THP
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP
7. A = Val				
重金屬測定				
鉛(Pb)	\leq 5.0ppm	0.900ppm	0.1ppm	THP
砷(As)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP
鎘(Cd)	≤ 1.0 ppm	0.452ppm	0.025ppm	THP
汞(Hg)	\leq 0.2ppm	N.D.	0.025ppm	THP
農藥殘留				
381項	依衛福部公告	Pass	-	MOHW
含量測定				
阿魏酸(Ferulic acid)	≥0.1%	0.47%	-	THP
二氧化硫	$\leq 400 \text{ppm}$	N.D.	10ppm	THP

品保部主管:

: Immy chang

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

THP:台灣中藥典 MOHW:衛生福利部

科達製藥檢驗中心 檢驗報告 專用章 TEL:+886-3-4696105 FAX:+886-3-4690546 桃園亦平鎮區工業三路以上號



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話: 03-4696105

樣品名稱:安心飲片 黨參 報告編號: F12002A002 樣品批號: 12002A002 報告日期: 2022.03.24

檢驗完成日期: 2021.05.28 頁 數: 1/1

MAN		A W 1/1				
檢驗項目	判定基準	檢驗結果	定量極限	方法依據		
DETERMINATION	SPECIFICATIONS	RESULT	LOQ	TEST METHOD		
一般檢查						
乾燥減重	$\leq 10.0\%$	9.01%	-	THP		
灰分	≦6.0%	2.42%	-	THP		
酸不溶性灰分	≦3.0%	0.22%	-	THP		
稀乙醇抽提物	\geq 26.0%	64.84%	-	THP		
水抽提物	≧43.0%	69.13%	-	THP		
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP		
重金屬測定						
鉛(Pb)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.1ppm	THP		
砷(As)	≤ 3.0 ppm	N.D.	0.25ppm	THP		
鎘(Cd)	≤ 1.0 ppm	0.035ppm	0.025ppm	THP		
汞(Hg)	\leq 0.2ppm	N.D.	0.025ppm	THP		
農藥殘留						
Total BHC's	≤ 0.9 ppm	N.D.	-	THP		
Total DDT's	≤ 1.0 ppm	N.D.	-	THP		
Total PCNB's	≤ 1.0 ppm	N.D.	-	THP		
含量測定						
黨參炔苷(Lobetyolin)	≧0.02%	0.04%	-	THP		
二氧化硫	≤30ppm	N.D.	10ppm	THP		

品保部主管:

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

 $\alpha\text{-BHC}, \beta\text{-BHC}, \gamma\text{-BHC}, \delta\text{-BHC}, p, p'\text{-DDE}, p, p'\text{-DDD}, o, p'\text{-DDT}, p, p'\text{-DDT}, PCNB, PCA, MPCPS -0.02ppm$

THP:台灣中藥典

科達製華檢驗中心 檢驗報告 專用章 TEL: +886-3-4696105 FAX: +886-3-4690546



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話:03-4696105

樣品名稱:安心飲片 黃耆(北) 報告編號:F11232A001 樣品批號:11232A001 報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期:2021.12.02 頁 數:1/1

檢驗完成日期:2021.12.02	貝 數:1/1			
檢驗項目 PETERMINATION	判定基準	檢驗結果	定量極限	方法依據 TEST METHOD
DETERMINATION	SPECIFICATIONS	RESULT	LOQ	TEST METHOD
一般檢查				
乾燥減重	\leq 8.0%	7.00%	-	THP
灰分	≦ 7.0%	2.59%	-	THP
酸不溶性灰分	\leq 2.0%	0.16%	-	THP
稀乙醇抽提物	≥16.0%	43.86%	-	THP
水抽提物	≥17.0%	43.13%	-	THP
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP
重金屬測定				
鉛(Pb)	≤5.0ppm	N.D.	0.1ppm	THP
砷(As)	\leq 3.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP
鎘(Cd)	\leq 0.3ppm	N.D.	0.025ppm	THP
汞(Hg)	\leq 0.2ppm	N.D.	0.025ppm	THP
農藥殘留				
Total BHC's	≤0.9ppm	N.D.	-	THP
Total DDT's	≤1.0ppm	N.D.	-	THP
Total PCNB's	≤ 1.0 ppm	N.D.	-	THP
黴菌毒素				
黄麴毒素總量	≤10.0ppb	N.D.	-	THP
黄麴毒素B1	\leq 5.0ppb	N.D.	1ppb	THP
含量測定				
音重例定 黃耆甲苷(Astragaloside IV)	≧0.04%	0.09%	_	THP
жыга(пынабаговае IV)	=0.0170	0.0270		****
二氧化硫	≤ 30 ppm	N.D.	10ppm	THP

品保部主管:

Jimming chang

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

黃麴毒素:Aflatoxin B1,G1-1ppb; Aflatoxin B2, G2-0.5ppb

 $\alpha\text{-BHC}, \beta\text{-BHC}, \gamma\text{-BHC}, \delta\text{-BHC}, p, p'\text{-DDE}, p, p'\text{-DDD}, o, p'\text{-DDT}, p, p'\text{-DDT}, PCNB, PCA, MPCPS -0.02ppm$





Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話: 03-4696105

樣品名稱:桂皮報告編號:F11014001樣品批號:11014001報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期: 2021.07.01 頁 數: 1/1

1		貝			
檢驗項目	判定基準	檢驗結果	定量極限	方法依據	
DETERMINATION	SPECIFICATIONS	RESULT	LOQ	TEST METHOD	
一般檢查					
乾燥減重	≤17.0%	10.92%	-	THP	
灰分	≦ 5.0%	4.20%	-	THP	
酸不溶性灰分	≦2.0%	0.30%	-	THP	
稀乙醇抽提物	\geq 10.0%	19.26%	-	THP	
水抽提物	≥7.0%	13.24%	-	THP	
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	ТНР	
重金屬測定					
鉛(Pb)	≤ 15.0 ppm	0.151ppm	0.1ppm	THP	
砷(As)	\leq 3.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP	
鎘(Cd)	≤ 1.0 ppm	0.478ppm	0.025ppm	THP	
汞(Hg)	\leq 0.2ppm	N.D.	0.025ppm	THP	
農藥殘留					
Total BHC's	\leq 0.2ppm	N.D.	-	THP	
Total DDT's	≤ 0.2 ppm	N.D.	-	THP	
含量測定					
桂皮醛(trans-Cinnamaldehyde)	\geq 2.0%	3.45%	-	THP	
揮發油	$\geq 1.0\% \text{v/w}$	2.9%v/w	-	THP	
二氧化硫	≤150ppm	N.D.	10ppm	THP	

品保部主管

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

α-BHC, β-BHC, γ-BHC, δ-BHC, p,p'-DDE, p,p'-DDD,o,p'-DDT, p,p'-DDT-0.02ppm

THP:台灣中藥典

科達製業檢驗中心 檢驗報告 專用章 TEL: +886-3-4696105 FAX: +886-3-4690546



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話: 03-4696105

樣品名稱:茯苓報告編號:F11001004樣品批號:11001004報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期:2021.08.11 頁數:1/1

()X 河X 7C //X 1 元77 · 2021.00.11	只			
檢驗項目 DETERMINATION	判定基準 SPECIFICATIONS	檢驗結果 RESULT	定量極限 LOQ	方法依據 TEST METHOD
DETERMINATION	SFECIFICATIONS	KESULI	LOQ	TEST METHOD
一般檢查				
乾燥減重	≤18.0%	12.26%	-	THP
灰分	≦3.0%	1.38%	-	THP
酸不溶性灰分	\leq 2.0%	0.93%	-	THP
稀乙醇抽提物	\geq 1.0%	4.24%	-	THP
水抽提物	\geq 1.0%	3.68%	-	THP
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP
重金屬測定				
鉳(Pb)	\leq 5.0ppm	0.226ppm	0.1ppm	THP
砷(As)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP
鎘(Cd)	≤ 1.0 ppm	N.D.	0.025ppm	THP
汞(Hg)	≤ 0.2 ppm	N.D.	0.025ppm	THP
含量測定				
茯苓酸(Pachymic acid)	\geq 0.04%	0.07%	-	THP
二氧化硫	≤ 150 ppm	N.D.	10ppm	THP

品保部主管:

N.D.:檢驗結果小於定量極限:



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話: 03-4696105

樣品名稱:安心飲片 枸杞子報告編號:F10904A001樣品批號:10904A001報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期: 2021.05.27 頁 數: 1/1

1次河次76万人 cd 元7 · 2021.03.27		兵 数·1/1				
檢驗項目	判定基準	檢驗結果	定量極限	方法依據		
DETERMINATION	SPECIFICATIONS	RESULT	LOQ	TEST METHOD		
一般檢查						
乾燥減重	≤15.0%	14.66%	-	THP		
灰分	≦5.0%	3.72%	-	THP		
酸不溶性灰分	\leq 2.0%	0.00%	-	THP		
稀乙醇抽提物	≥35.0%	74.59%	-	THP		
水抽提物	\geq 40.0%	70.68%	-	THP		
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP		
重金屬測定						
鉛(Pb)	≤ 0.4 ppm	N.D.	0.1ppm	THP		
砷(As)	\leq 3.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP		
鎘(Cd)	≤ 0.2 ppm	N.D.	0.025ppm	THP		
汞(Hg)	≤ 0.2 ppm	N.D.	0.025ppm	THP		
農藥殘留						
381項	依衛福部公告	Pass	-	MOHW		
黴菌毒素						
黄麴毒素總量	≤10.0ppb	N.D.	-	THP		
黄麴毒素B1	≤5.0ppb	N.D.	1ppb	THP		
二氧化硫	≤30ppm	N.D.	10ppm	THP		

品保部主管:

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

黃麴毒素: Aflatoxin B1,G1-1ppb ; Aflatoxin B2, G2-0.5ppbTHP:台灣中藥典MOHW:衛生福利部

科達製藥檢驗中心 檢驗報告 專用章 TEL::#886-3-4696105 FAX::#886-3-4690546 然因亦平鎮區工業三路20-1號



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話:03-4696105

樣品名稱:白芍(炒)報告編號:F10702-1Q001樣品批號:10702-1Q001報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期:2021.02.18 頁 數:1/1

()				
檢驗項目 DETERMINATION	判定基準 SPECIFICATIONS	檢驗結果 RESULT	定量極限 LOQ	方法依據 TEST METHOD
DETERMINATION	SILCHICATIONS	KESULI	LOQ	TEST WILLITOD
一般檢查				
乾燥減重	≤10.0%	5.96%	-	THP
灰分	≦ 4.0%	3.51%	-	THP
酸不溶性灰分	≤1.0%	0.20%	-	THP
稀乙醇抽提物	\geq 10.0%	24.13%	-	THP
水抽提物	≥15.0%	25.65%	-	THP
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP
工 人屋加力				
重金屬測定				
鉛(Pb)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.1ppm	THP
砷(As)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP
鎘(Cd)	≤ 0.3 ppm	0.044ppm	0.025ppm	THP
汞(Hg)	≤ 0.2 ppm	N.D.	0.025ppm	THP
含量測定				
芍藥苷(Paeoniflorin)	≥1.0%	3.09%	-	THP
二氧化硫	$\leq 400 \text{ppm}$	N.D.	10ppm	THP

品保部主管:

Jimming chang

N.D.:檢驗結果小於定量極限:



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話:03-4696105

樣品名稱:安心飲片 熟地黃 樣品批號: 10618A001 報告日期: 2022.03.24

檢驗完成日期: 2021.07.29 頁 數: 1/1

MAN	A W 1/1				
檢驗項目	判定基準	檢驗結果	定量極限	方法依據	
DETERMINATION	SPECIFICATIONS	RESULT	LOQ	TEST METHOD	
一般檢查					
乾燥減重	≦12.0%	9.92%	-	THP	
灰分	≦6.0%	2.72%	-	THP	
酸不溶性灰分	≦ 2.5%	0.21%	-	THP	
稀乙醇抽提物	\geq 60.0%	85.51%	-	THP	
水抽提物	\geq 60.0%	86.61%	-	THP	
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP	
重金屬測定					
鉛 (Pb)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.1ppm	THP	
砷(As)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP	
鎘(Cd)	≤ 1.0 ppm	N.D.	0.025ppm	THP	
汞(Hg)	\leq 0.2ppm	N.D.	0.025ppm	THP	
農藥殘留					
Total BHC's	\leq 0.9ppm	N.D.	-	THP	
Total DDT's	≤ 1.0 ppm	N.D.	-	THP	
Total PCNB's	≤ 1.0 ppm	N.D.	-	THP	
含量測定					
毛蕊花糖苷(Verbascoside)	\geq 0.02%	0.028%	-	THP	
二氧化硫	≤30ppm	N.D.	10ppm	THP	

品保部主管:

Jimming chang

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

 $\alpha\text{-BHC}, \beta\text{-BHC}, \gamma\text{-BHC}, \delta\text{-BHC}, p, p'\text{-DDE}, p, p'\text{-DDD}, o, p'\text{-DDT}, p, p'\text{-DDT}, PCNB, PCA, MPCPS -0.02ppm$





Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話:03-4696105

樣品名稱:甘草報告編號:F10503002樣品批號:10503002報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期:2021.04.09 頁 數:1/1

檢驗完成日期:2021.04.09		貝 數:I/I				
檢驗項目 DETERMINATION	判定基準 SPECIFICATIONS	檢驗結果 RESULT	定量極限 LOQ	方法依據 TEST METHOD		
一般檢查						
乾燥減重	≤12.0%	7.48%	-	THP		
灰分	≤10.0%	5.70%	-	THP		
酸不溶性灰分	≦2.5%	0.33%	-	THP		
稀乙醇抽提物	\geq 22.0%	34.97%	-	THP		
水抽提物	\geq 20.0%	34.08%	-	THP		
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP		
重金屬測定						
鉛(Pb)	\leq 5.0ppm	0.156ppm	0.1ppm	THP		
砷(As)	≤ 3.0 ppm	N.D.	0.25ppm	THP		
鎘(Cd)	≤ 0.3 ppm	N.D.	0.025ppm	THP		
汞(Hg)	\leq 0.2ppm	N.D.	0.025ppm	THP		
農藥殘留						
Total BHC's	\leq 0.9ppm	N.D.	-	THP		
Total DDT's	≤ 1.0 ppm	N.D.	-	THP		
Total PCNB's	≤1.0ppm	N.D.	-	THP		
黴菌毒素						
黃麴毒素總量	$\leq 10.0 \text{ppb}$	N.D.	-	THP		
黃麴毒素B1	≦ 5.0ppb	N.D.	1ppb	THP		
含量測定						
甘草酸(Glycyrrhizic acid)	\geq 2.0%	4.63%	-	THP		
二氧化硫	≤150ppm	N.D.	10ppm	THP		

品保部主管

Jimmy chang

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

 $\alpha\text{-BHC}, \beta\text{-BHC}, \gamma\text{-BHC}, \delta\text{-BHC}, p, p\text{'-DDE}, p, p\text{'-DDD}, o, p\text{'-DDT}, p, p\text{'-DDT}, PCNB, PCA, MPCPS -0.02ppm$

黃麴毒素:Aflatoxin B1,G1-1ppb; Aflatoxin B2, G2-0.5ppb



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話: 03-4696105

樣品名稱:白朮報告編號:F10502001樣品批號:10502001報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期:2021.02.18 頁數:1/1

恢	貝 数 · 1/1			
檢驗項目 DETERMINATION	判定基準 SPECIFICATIONS	檢驗結果 RESULT	定量極限 LOQ	方法依據 TEST METHOD
一般檢查				
乾燥減重	≤15.0%	9.80%	-	THP
灰分	≦6.0%	3.79%	-	THP
酸不溶性灰分	\leq 2.0%	0.38%	-	THP
稀乙醇抽提物	\geq 18.0%	21.18%	-	THP
水抽提物	\geq 22.0%	37.09%	-	THP
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP
重金屬測定				
鉛(Pb)	≤5.0ppm	1.287ppm	0.1ppm	THP
砷(As)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP
鎘(Cd)	≤ 1.0 ppm	0.427ppm	0.025ppm	THP
汞(Hg)	≤ 0.2 ppm	N.D.	0.025ppm	THP
含量測定				
白术内酯III (Atractylenolide III)	≥0.04%	0.07%	-	THP
二氧化硫	≤400ppm	N.D.	10ppm	THP

品保部主管:

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

THP:台灣中藥典

科達製業檢驗中心 檢驗報告 事用章 TEL::#886-3-4696105 FAX::#886-3-4690546 然因亦平鎮區工業三路20-1第



Certificate of Analysis

地址:桃園市平鎮區工業三路20-1號

電話: 03-4696105

樣品名稱:安心飲片 大棗 報告編號:F10305A001 樣品批號:10305A001 報告日期:2022.03.24

檢驗完成日期: 2021.07.28 頁 數: 1/1

(双) 双 元 八 八 元 元 · 2021.07.28			貝 数·1/1	
檢驗項目	判定基準	檢驗結果	定量極限	方法依據
DETERMINATION	SPECIFICATIONS	RESULT	LOQ	TEST METHOD
一般檢查				
乾燥減重	≤13.0%	9.86%	-	THP
灰分	≦3.0%	1.64%	-	THP
酸不溶性灰分	\leq 2.0%	0.00%	-	THP
稀乙醇抽提物	≥50.0%	84.13%	-	THP
水抽提物	\geq 50.0%	84.87%	-	THP
T.L.C.鑑別	Positive	Positive	-	THP
重金屬測定				
鉛(Pb)	\leq 5.0ppm	N.D.	0.1ppm	THP
砷(As)	\leq 3.0ppm	N.D.	0.25ppm	THP
鎘(Cd)	≤ 1.0 ppm	N.D.	0.025ppm	THP
汞(Hg)	\leq 0.2ppm	N.D.	0.025ppm	THP
農藥殘留				
381項	依衛福部公告	Pass	-	MOHW
黴菌毒素				
黃麴毒素總量	≤ 10.0 ppb	N.D.	_	THP
黄麴毒素B1	<u>≡</u> 10.0ppb ≤5.0ppb	N.D.	1ppb	THP
大处 <i>好尔</i> 里	=3.0pp	11.12.	1990	1111
二氧化硫	≤ 30 ppm	N.D.	10ppm	THP

品保部主管:

N.D.:檢驗結果小於定量極限:

黃麴毒素: Aflatoxin B1,G1-1ppb ; Aflatoxin B2, G2-0.5ppbTHP:台灣中藥典MOHW:衛生福利部

科達製藥檢驗中心 檢驗報告 專用章 TEL: *886-3-4696105 FAX: *886-3-4690546 姚岡市平鎮區工業三路20-1號